

# 食事歴調査票

1歳6か月までの園児用

|                 |          |        |      |     |       |       |
|-----------------|----------|--------|------|-----|-------|-------|
| 記入日             | 年　月　日 記入 |        |      | 記入者 |       |       |
| (フリガナ)<br>園児の氏名 |          | 男<br>女 | 生年月日 |     | 入園日   | 年　月　日 |
|                 |          |        |      |     | 年　月　日 | 入園児年齢 |

現在のお子さんの授乳や食事について、該当するものに○印や数字を記入し、□欄は□を入れてください。

**1. 授乳や食事についておたずねします。**

- 現在は ①乳汁だけ ( )  
 ②離乳食と乳汁 ( )  
 ③幼児食 ( )

**2. 1日の食事時間について、現在の授乳や食事の時刻を記入してください。**

| Am |   |   |   |    | Pm |   |   |   |   | Am |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|--|
| 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|    |   |   |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |   |   |   |  |

**3. 設問1で①又は②に○印をつけた方は、次の質間に答えてください。**

**<乳汁について>**

- A 乳汁の種類 …  母乳  冷凍母乳  調整粉乳(メーカー・商品名)   
 牛乳(歳か月から)
- B 乳汁の温度 …  あつめ  ぬるめ
- C 乳汁の飲み方 …  哺乳びん  カップ  その他( )
- D 乳首の種類  
 ・メーカー [  ピジョン(Kタイプ・母乳実感)  スーパー  その他( ) ]  
 ・素材 [  ゴム  シリコン ]  
 ・穴のカットとサイズ [ S M L Y X その他( ) ]
- E 1回の量と飲むのにかかる時間  
 乳汁だけの場合 [ ml ] [ 分 ]  
 離乳食のあとの場合 [ ml ] [ 分 ]
- F 1日に乳汁を飲む回数 [ 回 ]

**4. 設問1で②又は③に○印をつけた方は、次の質間に答えてください。**

**<食事について>**

- A 離乳食を開始した月齢 [ か月 ]
- B 現在の食事形態 [  5~6か月  7~8か月食  9~11か月食  
 12~18か月食  幼児食 ]
- C 1日の食事の回数 [  1回  2回  3回 ]
- D 1回の食事時間 [ 分 ]

## <食事の種類・形態について>

食品の種類については、食べたことのある食品に○印、食物アレルギーで食べられないものに×印、宗教上食べられないものに△印をそれぞれ食品名に記入してください。

[記入例] **※赤ボールペンで記入をお願いします。**

|   |
|---|
| ①軟飯を食べている場合。<br>・米(つぶしがゆ・かゆ・軟飯・ごはん)   |
| ②赤ちゃん用のスパゲティーを2cm程度の長さで食べている場合。<br>・スパゲティー(赤ちゃん用・普通)(つぶし・みじん切り・2cm・2cm以上・マカロニを食べているので与えて良い) |
| ③マカロニは食べていないが、スパゲティーを食べているので食べて良いと保護者の方が判断した場合。<br>・マカロニ(赤ちゃん用・普通・スパゲティーを食べているので与えて良い)      |
| ④きなこを食べている場合。<br>・きなこ(他の大豆製品を食べているので与えて良い)  |
| ⑤宗教上の理由で食べられない場合。<br>・豚肉(ひき肉・とろみがついたもの・スライス肉)   |
| ⑥食物アレルギーがあり、さんまが食べられない場合。<br>・さんま(他の青魚を食べているので与えて良い)  |

| 食品群  | 食品の種類  | 形態   |
|------|--|--|
| 穀類   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・米(つぶしがゆ・かゆ・軟飯・ごはん)</li> <li>・食パン(パンがゆ・そのまま)</li> <li>・バターロール(パンがゆ・そのまま)</li> <li>・ホットケーキmix(赤ちゃん用・普通)</li> <li>・菓子パン(メロンパン・カステラサンド・クリームパン・揚げドーナツ)</li> <li>・うどん(赤ちゃん用・普通)(つぶし・みじん切り・2cm・2cm以上)</li> <li>・そうめん(赤ちゃん用・普通)(つぶし・みじん切り・2cm・2cm以上・冷麦を食べているので与えて良い)</li> <li>・冷麦(赤ちゃん用・普通)(つぶし・みじん切り・2cm・2cm以上・そうめんを食べているので与えて良い)<br/>※そうめんと冷麦はほぼ同じ製品です。そうめんは「小麦・水・塩・油」で作られ、<br/>冷麦は「小麦・水・塩」で作られる場合が多いです。また、太さに違いがあります。</li> <li>・スパゲティー(赤ちゃん用・普通)(つぶし・みじん切り・2cm・2cm以上・マカロニを食べているので与えて良い)</li> <li>・マカロニ(赤ちゃん用・普通・スパゲティーを食べているので与えて良い)<br/>※マカロニとスパゲティーは形状は違いますが同一のものです。</li> <li>・ラーメン(赤ちゃん用・普通)(つぶし・みじん切り・2cm・2cm以上)</li> <li>・麩(他の小麦製品を食べているので与えて良い)</li> <li>・小麦粉(他の小麦製品を食べているので与えて良い)</li> </ul> |  |
| 芋類   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・じゃがいも(うらごし・とろみがついたもの・茹でたもの)</li> <li>・さつまいも(うらごし・とろみがついたもの・茹でたもの)</li> <li>・春雨(みじん切り・2cm・2cm以上)</li> <li>・片栗粉(他のいも製品を食べているので与えて良い)</li> <li>・白滝(こんにゃくや、つきこんにゃくをたべているので与えて良い)</li> <li>・つきこんにゃく(白滝や、こんにゃくを食べているので与えて良い)</li> </ul>  |  |
| 野菜類  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ほうれん草・人参・トマト・南瓜・枝豆・アスパラ</li> <li>・ブロッコリー・コーン・ケリーピース・小松菜</li> <li>・玉ねぎ・白菜・大根・キャベツ・生姜・ピーマン</li> <li>・なす・きゅうり・たけのこ・もやし・ねぎ・ごぼう</li> <li>・にんにく・れんこん・にら</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・うらごし・とろみがついたもの</li> <li>・みじん切り・きざみ・ステイック</li> <li>・そのまま・炒めたもの</li> </ul> <p>※「そのまま」に関しては、枝豆・コーンなど粒状のもの</p> |
| 乾物   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・干しいたけ(みじん切り・きざみ・しいたけを食べているので与えて良い)</li> <li>・切干大根(みじん切り・きざみ・大根を食べているので与えて良い)</li> </ul>  |  |
| きのこ類 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・えのき(みじん切り・きざみ・他のきのこ類を食べているので与えて良い)</li> <li>・なめこ(みじん切り・きざみ・他のきのこ類を食べているので与えて良い)</li> <li>・しいたけ(みじん切り・きざみ・他のきのこ類を食べているので与えて良い)</li> </ul>   |  |

| 食品群 | 食 品 の 種 類   | 形 態 |
|-----|---|-----|
| 豆類  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・豆腐(すりつぶし・あらつぶし・みじん切り・きざみ)</li> <li>・納豆(湯通ししたもの・加熱していないもの)(すりつぶし・あらつぶし・みじんぎり・きざみ・ひきわり)</li> <li>・豆乳(他の大豆製品を食べているので与えて良い)</li> <li>・油揚げ(みじん切り・きざみ・他の大豆製品や揚げたものを食べているので与えて良い)</li> <li>・きなこ(他の大豆製品を食べているので与えて良い)</li> <li>・大豆(すりつぶし・あらつぶし・みじん切り・きざみ・他の大豆製品や枝豆を食べているので与えて良い)<br/>※当園では乾燥大豆と大豆水煮を使用する場合があります。</li> <li>※枝豆をさらに成長させると大豆になります。</li> </ul>  |     |
| 種実類 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごま(ごま油を食べているので与えて良い)</li> </ul>   |     |
| 果物類 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・りんご(果汁・煮たもの・おろし・きざみ・スライス・八つ切り・ジャム・ゼリー・梨を食べているので与えて良い)</li> <li>・梨(果汁・煮たもの・おろし・きざみ・スライス・八つ切り・ゼリー・りんごを食べているので与えて良い)</li> <li>・キウイフルーツ(果汁・加熱したもの・おろし・きざみ)<br/>※当園ではグリーンキウイとゴールデンキウイの両方を使う場合があります。</li> <li>・いちご(果汁・加熱したもの・おろし・きざみ・スライス・四つ切り・ジャム)</li> <li>・パイン(果汁・加熱したもの・おろし・きざみ・スライス・缶詰)</li> <li>・柿(果汁・加熱したもの・おろし・きざみ・スライス)</li> <li>・みかん(果汁・加熱したもの・きざみ・そのまま・缶詰)</li> <li>・オレンジ(果汁・加熱したもの・きざみ・他の柑橘類を食べているので与えて良い)</li> <li>・でこぽん(果汁・加熱したもの・きざみ・他の柑橘類を食べているので与えて良い)</li> <li>・いよかん(果汁・加熱したもの・きざみ・他の柑橘類を食べているので与えて良い)</li> <li>・メロン(果汁・加熱したもの・きざみ)</li> <li>・すいか(果汁・加熱したもの・きざみ)</li> <li>・もも(缶詰)</li> <li>・ぶどう(果汁・加熱したもの・きざみ・二つ切り・ゼリー・巨峰系のみ・マスカット系のみ・いずれかのぶどうを食べているので与えて良い)<br/>※当園では巨峰系(紫のぶどう)・マスカット系(緑のぶどう)を生食やゼリー等で提供しています。</li> <li>・バナナ(加熱したもの・つぶし・スティック・そのまま)</li> </ul> |     |
| 魚介類 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・白身魚(とろみのついたもの・ほぐし)</li> <li>・鮭(とろみのついたもの・ほぐし)</li> <li>・ツナ(水煮・オイル煮・加熱したもの・とろみのついたもの・そのまま)</li> <li>・しらす(加熱したもの・とろみのついたもの)</li> <li>・さんま(他の青魚を食べているので与えて良い)</li> <li>・さば(他の青魚を食べているので与えて良い)</li> <li>・えび(えびせんべい等成分が含まれているお菓子・えびフライ等えびそのものを調理したもの)</li> <li>・ちくわ(他の練り物を食べているので与えて良い)</li> <li>・かにかま(他の練り物を食べているので与えて良い)</li> <li>・さつま揚げ(他の練り物を食べているので与えて良い)</li> <li>・魚肉ソーセージ(他の練り物を食べているので与えて良い)</li> <li>・なると(ほかの練り物を食べているので与えて良い)</li> <li>・煮干し(出汁)</li> <li>・かつお節(出汁・食材として(例:お浸し)・出汁で使っているので与えて良い)</li> </ul>   |     |
| 肉 類 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶏肉(ひき肉・とろみがついたもの・ささみ・もも肉)</li> <li>・豚肉(ひき肉・とろみがついたもの・スライス肉)</li> <li>・牛肉(ひき肉・とろみがついたもの・スライス肉)</li> <li>・ウインナー(他の食肉加工品を食べているので与えて良い)</li> <li>・ハム(他の食肉加工品を食べているので与えて良い)</li> <li>・ベーコン(他の食肉加工品を食べているので与えて良い)</li> <li>・ゼラチン(ゼリーを食べているので与えて良い)</li> </ul>   |     |

| 食品群  | 食 品 の 種 類   | 形 態 |
|------|---|-----|
| 卵 類  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・卵黄</li> <li>・卵白</li> <li>・全卵(　　か月頃から)(つなぎ・卵料理)</li> </ul>   |     |
| 乳 類  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヨーグルト(無糖・加糖)<br/>※当園で使用するヨーグルトの一部製品にはゼラチンが含まれているものがあります。</li> <li>・チーズ(1歳からのチーズ・粉チーズ・プロセスチーズ等)</li> <li>・生クリーム(加熱して料理に使用・ケーキに使用・他の乳製品を食べているので与えて良い(加熱・非加熱))</li> <li>・牛乳(ハンバーグ程度の少量のつなぎ・シチュー程度の多めのつなぎ・温めて飲む・そのまま飲む)<br/>※「温めて飲む」「そのまま飲む」に○印を記入される際は、当園での1日の提供量(約80cc×3回(おやつ含む))を与えて良い場合にのみお願ひします。</li> </ul>  |     |
| 油脂類  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・サラダ油(炒め物・揚げ物)</li> <li>・ごま油(ごまを食べているので与えて良い)</li> <li>・バター</li> </ul>   |     |
| 調味料  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂糖・醤油・塩・酢・味噌・みりん・酒</li> <li>・ケチャップ・ソース・マヨネーズ・コンソメ・鶏ガラスープの素</li> <li>・カレー粉(カレーを食べているので与えて良い)</li> </ul>  |     |
| 海藻類  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひじき(みじん切り・きざみ・他の海藻類を食べているので与えて良い)</li> <li>・のり(みじん切り・きざみ・他の海藻類を食べているので与えて良い)</li> <li>・青のり(他の海藻類を食べているので与えて良い)</li> <li>・わかめ(みじん切り・きざみ・他の海藻類を食べているので与えて良い)</li> <li>・ふのり(みじん切り・きざみ・他の海藻類を食べているので与えて良い)</li> <li>・昆布(出汁)</li> <li>・寒天(ゼリーを食べているので与えて良い)</li> </ul>   |     |
| おかし類 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・月齢に合わせた乳児用クッキー・ビスケット</li> <li>・月齢に合わせた乳児用おせんべい</li> <li>・月齢に合わせた乳児用シリアル</li> <li>・月齢に合わせた乳児用スナック</li> <li>・月齢に合わせた乳児用パン</li> <li>・月齢に合わせた乳児用ウエハース</li> <li>・月齢に合わせた乳児用玉子ボーロ</li> <li>・1歳からの幼児用おやつ(例:1歳からのかっぱえびせん等)</li> <li>・普通のおかし(例:かっぱえびせん)</li> </ul> <p>※上記お菓子に○印を記入された場合も、お菓子に使用されている材料を食べていない場合は与えません。<br/>(例:チーズを食べていない場合、かぼちゃクッキーは与えますがチーズ入りビスケットは与えません。)</p>  |     |
| その他  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・シチュー(手作り・ベビーフード・1歳からのルウ・普通のルウ・類似の物(カレー等)を食べているので与えて良い)</li> <li>・カレー(手作り・ベビーフード・1歳からのルウ・普通のルウ・類似の物(シチュー等)を食べているので与えて良い)</li> <li>・ハヤシライス(手作り・ベビーフード・1歳からのルウ・普通のルウ・類似の物(カレー等)を食べているので与えて良い)</li> <li>・麻婆豆腐(手作り・ベビーフード・1歳からのルウ・普通の素・類似の物(カレー等)を食べているので与えて良い)</li> <li>・ぶりかけ(赤ちゃん用・普通)</li> <li>・ゼリー(赤ちゃん用・普通)</li> <li>・プリン<br/>※当園では豆乳プリン(乳・卵不使用)を提供する場合があります。</li> <li>・ケーキ</li> <li>・おまんじゅう</li> <li>・ジュース(赤ちゃん用(くだもの・スポーツ飲料)・幼児用(くだもの・スポーツ飲料))</li> </ul> |     |

5. 食事について気をつけていることや子ども園に希望すること、その他食べられる食品がありましたら記入をお願いします。