
相談が多い主な症状(11症状)

主な症状 |※各症状を確認する前に、P7の質問を確認してください。

1	成人の 発熱・・・・・・・・・・・・ P29
2	成人の 腹痛・・・・・・・・・・・・・ P31
	成人の 吐き気・吐いた・・・・・・・・・ P33
4	成人の めまい・ふらつき・・・・・・・・ P35
5	成人の しびれ・・・・・・・・・・・ P37
6	成人の 腰痛・・・・・・・・・・・・ P39
7	何か固形物を飲み込んだ ・・・・・・・・P41
8	熱中症・・・・・・・・・・・・・・ P43
9	小児の 発熱(15歳以下) ・・・・・・・・ P45
	小児の吐き気・吐いた(15歳以下) ・・・・・・P47
11	小児の 頭のけが・首のけが(15歳以下) ・・・・・ P49



緊急度が高い主な症状(9症状)は ⇒ 8ページから

成 人

腹痛 成 人

吐き気 成 人

めまい 成 人

しびれ 成 人

腰痛 成 人

成人 小児

熱中症 成人 小児


吐き気

1 成人の発熱

主な 症状

「熱が出た」「悪寒がする」「震えている」など

ひとつでも該当する項目があれば はい へ、該当がなければ次の項目へ進んでください。





受診する科目

- ■暑いところにしばらくいた。または、激しい運動の後である。
 - ・・・・【内科】または【救急科】、P43「熱中症」
- □喉(のど)がとても渇く。・・・【内科】または【救急科】
- □背中や脇腹に痛みがある。・・・【内科】または【救急科】
- ・・・・・・・【内科】または【救急科】 ■頭痛がある。
- ■飲み込みにくい。または、喉(のど)に痛みがある。
- ・・・・・・・・・・・【内科】または【救急科】
- □膿のような痰(たん)、黄色や緑色の痰(たん)が出る。
- ・・・・・・・・・・・【内科】または【救急科】
- ■熱があり、解熱薬(熱冷ましの薬)が効かない。
 - ・・・・・【内科】または【救急科】
- ・・・【内科】または【救急科】 □腹痛がある。
- □吐き気がある。・・・・・・・【内科】または【救急科】
- □2日続く発熱(38℃以上)がある。
 - ・・・・・【内科】または【救急科】
- ・・・・・・・【内科】または【救急科】 □下痢がある。
- □全身(体の広い範囲)が赤くなっている。

または、発疹(体が赤くなっていたり、蕁麻疹(じんましん) のようにブツブツが出ている。)がある。

・・・・・・・・・・・【内科】または【救急科】

□最近、手術を受けた。

・・・・・・・【内科】または【外科(かかりつけ医)】

□ (女性のみ) 妊娠している。 または、出産後である。

・・・・【産婦人科】または【救急科】

1 つも該当しない場合

受診する科目

- □尿をするときに痛みがある。
 - ・【内科】または【泌尿器科】または【かかりつけ医】
- □耳の痛みがある。
 - ・・・・・【耳鼻咽喉科】または【かかりつけ医】
- □(女性のみ)膣(陰部)の痛み、または、おりものがある。
 - ・・・【産婦人科】または【かかりつけ医】

■妊娠している。 □歩けなくなった。 はい

いいえ



すぐに受診

はい

□65歳以上である。

□歩けなくなった。

■妊娠している。

いいえ

これから受診

はい

□65歳以上である。

はい

当日または翌日の 通常時間に受診

※なお、判断に迷われる場合または救急病院の情報を知りたい場合は、

東京消防庁救急相談センター(24時間・年中無休)へご連絡ください。

#7119 こちらからもつながります

03-3212-2323


042-521-2323

成人の腹痛

主な 症状

「おなかが痛い」「みぞおちが痛い」「下腹が痛い」 「わき腹が痛い」「おなかが張る」「足の付け根が痛い」など

ひとつでも該当する項目があれば はい





|受診する科目|

- □何かを吐いた。または、吐き気がある。
 - ・・・・【内科(消化器科)】または【救急科】、 P33「叶き気・嘔吐」
- □発熱(38℃以上)がある。
 - ・・【内科(消化器科)】または【救急科】、P29「発熱」
- □下痢がある。 ・・・・・・・・【内科】または【救急科】
- □立ちくらみが起きた。 ・・・・・【内科】または【救急科】
- □便秘がある。 ・・・・ 【内科(消化器科)】または【救急科】
- □鼠径部(足の付け根)にしこりが触れる。
 - ・・・・・・・【外科】または【救急科】
- □(弱い腹痛で)最近おなかの手術を受けた。
 - ・・・・・・【外科】または【救急科】
- □(弱い腹痛で)最近おなかにけがをしたり、大きな力を受けた。
 - ・・・・・・・【外科】または【救急科】
- □性器(陰部)の出血がある。
 - ・・【泌尿器科】または【外科】または【救急科】
- □腰や背中にも(弱い) 痛みがある。 → P25「背中が痛い」
- □ (女性のみ) 生理中である。

・・・・【産婦人科】または【救急科】

いいえ これから受診

今すぐに受診

はい

はい

はい

□65歳以上である。

□歩けなくなった。

■妊娠している。

はい

成 人

1つも該当しない場合

□同様の腹痛がよく起こる。

受診する科目

【内科(消化器科)】 または【かかりつけ医】 **□**65歳以上である。 ■妊娠している。

□歩けなくなった。

いいえ



当日または翌日の 通常時間に受診

1つも該当しない場合

~すべての項目に該当しない場合~

継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の 症状が出現した場合には、医療機関の受診を考慮してください。

※なお、判断に迷われる場合または救急病院の情報を知りたい場合は、

東京消防庁救急相談センター(24時間・年中無休)へご連絡ください。

こちらからもつながります

03-3212-2323 042-521-2323

3 成人の吐き気・吐いた

主な 症状

「吐いた」「吐き気」など

ひとつでも該当する項目があれば はい へ、該当がなければ次の項目へ進んでください。

赤

- □吐いたものに血が混じっている。
- ■強い吐き気がある。 または、嘔吐(おうと)が2日以上も続いている。
- ■強い腹痛がある。
- □胸、または、背中の痛みがある。
 - →P23「胸が痛い」、P25「背中が痛い」
- ■強い頭痛がある。


1つも該当しない場合

橙

受診する科目

- □おなかがパンパンに張っている。
 - ・・・・・・・【内科(消化器内科)】または【救急科】
- □最近、頭・胸・腹にけがをしたり、大きな力を受けた。
 - ・・・・・・・・・・・【救急科】または 【外科】
- □尿の量が減ったり、尿の色が濃くなった。
 - ・・・・・・・【内科(消化器内科)】または【救急科】
- □吐き気がだんだん強くなっている。
 - ・・・・・・・【内科(消化器内科)】または【救急科】
- □立ちくらみが起きた。
 - · • • • 【内科(消化器内科)】または【救急科】

1 つも該当しない場合は次ページへ



黄



受診する科目

□頻繁に下痢をしている。

・・・・・・・・・・ 【内科】 または【救急科】

□皮膚や唇が乾いている。

・・・・・ 【内科(消化器内科)】 または【救急科】

□喉(のど)がとても渇く。

・・・・・・【内科(消化器内科)】または【救急科】

□発熱(38℃以上)がある。

・・・【内科】または【救急科】、P29「発熱」

□吐き気または、吐くのが、強くなったり弱くなったり しながら続いている。

・・・・・・【内科(消化器内科)】または【救急科】

□最近、外食、生もの、保存状態のよくない食品などを 食べた。 ・・・・・・・【内科】または【救急科】

□(女性のみ)妊娠している。 または、妊娠の可能性がある。

・・・・・・・・【産婦人科】または【救急科】

1つも該当しない場合

緑

□同じような症状をよく起こす。

受診する科目

【内科(消化器内科)】 または【かかりつけ医】

1つも該当しない場合

はい はい **0**65歳以上である。 **0**妊娠している。

□歩けなくなった。

いいえ

吐き気

すぐに受

はい

□65歳以上である。

■妊娠している。

□歩けなくなった。

いいえ

はい

はい

当日または翌日の通常時間に受診

~すべての項目に該当しない場合~

継続的に容態をチェックし、症状が悪化した場合、変わらずに続く場合、他の症状が出現 した場合には、医療機関の受診を考慮してください。

※なお、判断に迷われる場合または救急病院の情報を知りたい場合は、

東京消防庁救急相談センター(24時間・年中無休)へご連絡ください。

#7119

こちらからもつながります

03-3212-2323


042-521-2323


成人のめまい・ふらつき

主な 症状

「ふらつく」「目が回る」「めまいがする」など

ひとつでも該当する項目があれば しょい 該当がなければ次の項目へ進んでください。





※なお、判断に迷われる場合または救急病院の情報を知りたい場合は、東京消防庁救急相談センター(24時間・年中無休)へご連絡ください。3-3212-2323042-521-2323

36

成人のしびれ

主な 症状

「手足がしびれる」「手足の感覚がおかしい」 「手足がマヒしている」「手足が動かない」など

ひとつでも該当する項目があれば「はいくへ、



該当がなければ次の項目へ進んでください。

赤

- □足を上げることができない。 または、足の動きが悪くなった。
- □手を上げることができない。 または、手の動きが悪くなった。
- □両腕を前に水平に伸ばし、手のひらを水平に向けたまま目を閉じると、 手が下がってきたり、手のひらが内側に回ってきたりする。
- □顔の表情に左右差がある。 または、片方の顔が動かなかったり、下がったりする。
- □足を上げてそのままにしても、下がってしまう。
- □半身のしびれがある。
- ■頭痛がある。
- □目のかすみがある。または、視野がぼやける
- □「今日はいい天気です」と繰り返し言うように指示しても、 ろれつが回っていない。または、どこか異常に感じる。
- □「今日はいい天気です」と繰り返し言うように指示しても、 黙ったままである。または、理解していない。
- □めまいまたは、吐き気がある。または、吐いている。
- □しびれは突然始まった。

1 つも該当しない場合




受診する科目


- □手足以外と比べて、手や足の指が冷たい。 ・・・・・・【内科】または【救急科】 または、色が悪い。
- □息が荒い、手・顔・唇がしびれる、のいずれかの症状がある。
- ••••• (内科) または (救急科) □高血圧の治療中である。または、高血圧と言われたことがある。
 - ・・【脳神経外科】または【内科(神経内科)】または【救急科】

1つも該当しない場合は次ページへ



- □歩けなくなった。
- □出血性素因(血が止ま りにくい)がある。
- □抗凝固薬(血液をさら さらにする薬) などを 服用している。





※なお、判断に迷われる場合または救急病院の情報を知りたい場合は、

東京消防庁救急相談センター(24時間・年中無休)へご連絡ください。

#7119

こちらからもつながります

03-3212-2323 042-521-2323