

# TOSHIBA

ライテック・はやみみ情報誌「てらそ」

# teraso

Vol.147  
2026-04/05

## contents

- 02 **NEW** ハーネス用OAタップ ブラック色発売について
- 02 **CHANGE** LEDベースライト一体形スクエア 直付薄形タイプ  
モデルチェンジ(全16機種)
- 03 **CHANGE** WIDE-iスイッチモデルチェンジについて
- 04 **CHANGE** 住宅用照明器具 一体形ダウンライト  
生産完了・モデルチェンジのお知らせ
- 05 **INFO** 住宅用照明器具 電源端子台仕様変更のお知らせ
- 05 **CHANGE** 住宅用照明器具 LEDユニットフラット形ダウンライト  
生産完了・モデルチェンジのお知らせ
- 06 **INFO** フィリップスブランド照明器具 ブランドロゴの変更について
- 06 **INFO** 照明設計支援 会員サイト LuxPortal[ルクスポータル]  
公開のお知らせ
- 07 **INFO** 2026年度 総合カタログ発刊のご案内



## ハーネス用OAタップ ブラック色発売について

ハーネス用OAタップ ブラック色を発売します(抜け止め形ケーブル長3m、5m合計7機種)

- ・ブラック色の発売により、オフィス、舞台や劇場などの撮影現場へのご提案が可能となります。
- ・コンセント口数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。

### ハーネス用OAタップ

コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。

- 電源表示ランプ  
通電状態をひと目で確認できます。




- マグネット付  
仮固定も簡単、マグネット取り外し可能。
- コンセント部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用
- 抜け止め機構付ハーネスプラグ  
プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。



形名	品名	希望小売価格(税別)	製品画像データ
DC8122EN-3(K)	ハーネス用OAタップ2コ口(抜け止め形)ケーブル長3mブラック色	¥7,050	 ※代表機種のみ
DC8122EN-5(K)	ハーネス用OAタップ2コ口(抜け止め形)ケーブル長5mブラック色	¥8,100	
DC8124EN-3(K)	ハーネス用OAタップ4コ口(抜け止め形)ケーブル長3mブラック色	¥8,380	
DC8124EN-5(K)	ハーネス用OAタップ4コ口(抜け止め形)ケーブル長5mブラック色	¥9,400	
DC8126EN-3(K)	ハーネス用OAタップ6コ口(抜け止め形)ケーブル長3mブラック色	¥9,650	
DC8126EN-5(K)	ハーネス用OAタップ6コ口(抜け止め形)ケーブル長5mブラック色	¥10,700	
DC8128EN-3(K)	ハーネス用OAタップ8コ口(抜け止め形)ケーブル長3mブラック色	¥11,000	

※当社ハーネスプラグ及びジョイントボックスは(一社)日本配線システム工業会「アクセスフロア内用OAコネクタ」(JWD-T19)に準拠しています。

## LEDベースライト一体形スクエア 直付薄形タイプ モデルチェンジ(全16機種)

□500タイプの光源ユニットのパネル材質が変更となります。

### 変更内容

材料入手性の改善に伴い、パネル材質および寸法が変更となるため、形名変更を実施します。

光学特性、電気特性値に変更はございません。

※同シリーズの□400タイプ及び□650タイプの変更はいたしません。

※代表形名以外は弊社総合カタログA-63 p.239をご確認ください。



変更前	
代表形名	LEEM-P-50791N-LD9
パネル材質	ポリカーボネート
パネル寸法:厚み	1.2mm
パネル寸法:外形	430mm

変更後	
代表形名	LEEM-P-50792N-LD9
パネル材質	アクリル
パネル寸法:厚み	1.5mm
パネル寸法:外形	431mm

### ご注意

点灯時の外観イメージに差異はございませんが、消灯時には若干の差異が生じます。(写真は消灯時)



## WIDE-iスイッチモデルチェンジについて

2025年11月より出荷見合わせをしておりましたWIDE-iスイッチをモデルチェンジして出荷を再開いたします。  
また、今回の対策に伴いスイッチおよびサポートの仕様を変更し、モデルチェンジして新商品を発売いたしますので  
ご案内させていただきます。

### 対象機種

- WIDE-iスイッチ 新形状スイッチ（(ユニット)形名末尾『NA』全9機種）  
WDG1111NA、WDG1113NA、WDG1311NA、WDG1313NA、WDG1431NA、WDG1473NA、WDG1493NA、WDG1413NA、WDG1453NA
- WIDE-iサポート（1機種）  
WDG4303

### 対策内容

スイッチは勘合部の形状を変更することでサポートとの接触面積を拡大し、さらにサポートの勘合穴形状を変更することで勘合力を向上させ、  
スイッチ取り付けにおける固着力の改善を実施しました。

### その他

モデルチェンジに伴い、現行サポート（形名WDG4303）付製品（全14機種）についても形名変更となります。  
旧形状のスイッチから切り替えいただき、モデルチェンジ品のご採用をお願いいたします。

### WIDE-iスイッチ ユニット・サポートモデルチェンジ対象機種

現行品形名	新形名	品名	希望小売価格 (税別)	商品イメージ	生産完了時期	発売予定
WDG1111NA	WDG1111NB	片切スイッチB	¥280		2026年 3月末	2026年4月16日 発売予定
WDG1113NA	WDG1113NB	3路スイッチC	¥450			
WDG1311NA	WDG1311NB	片切オフピカスイッチB	¥610			
WDG1313NA	WDG1313NB	3路オフピカスイッチC	¥780			
WDG1431NA	WDG1431NB	片切3線式オンピカスイッチB	¥890			
WDG1473NA	WDG1473NB	オンピカスイッチ片切・3路兼用	¥1,670			
WDG1493NA	WDG1493NB	低ワット用オンピカスイッチ片切・3路兼用	¥1,760			
WDG1413NA	WDG1413NB	オンオフピカスイッチ片切・3路兼用	¥1,940			
WDG1453NA	WDG1453NB	低ワット用オンオフピカスイッチ片切・3路兼用	¥1,830			
WDG4303	WDG4303N	ワイドアイサポート	¥155	※代表機種		

### WIDE-iサポート付製品モデルチェンジ対象機種

現行品形名	新形名	品名	希望小売価格 (税別)	商品イメージ	生産完了時期	発売予定
WDG1414MN	WDG1414MNA	4路オンオフピカスイッチE M用	¥4,820		2026年 3月末	2026年4月中旬 より順次 発売予定
WDG1722MN	WDG1722MNA	トイレ用遅動スイッチ(2回路)M	¥8,200			
WDG1722MN(CW)	WDG1722MNA(CW)	トイレ用遅動スイッチ(2回路)M	¥8,200			
WDG80411	WDG80411N	人感スイッチ 屋内壁付形 子器	¥9,500			
WDG8051	WDG8051N	人感スイッチ 屋内壁付形 (2線式・3路配線対応)	¥13,750			
WDG8051(CW)	WDG8051N(CW)	人感スイッチ 屋内壁付形 (2線式・3路配線対応)	¥13,750			
WDG8051(HT)	WDG8051N(HT)	人感スイッチ 屋内壁付形 (2線式・3路配線対応)	¥13,750			
WDG1923M	WDG1923MN	人感スイッチ 手元操作スイッチ (スイッチスペース付)	¥5,000			
WDG3821	WDG3821N	タッチレススイッチ(非接触形) 片切 電圧フリー	¥10,780			
WDG7116(WW)	WDG7116N(WW)	防滴プレート(スイッチ1連用)	¥2,600			
WDG7116(HT)	WDG7116N(HT)	防滴プレート(スイッチ1連用)	¥2,600			
WDG7216(WW)	WDG7216N(WW)	キー付ロック付防滴プレート (スイッチ1連用)	¥3,200			
WDG7216(HT)	WDG7216N(HT)	キー付ロック付防滴プレート (スイッチ1連用)	¥3,200			
WDG7246(S)	WDG7246N(S)	キー付ロック付防雨プレート (スイッチ1連用)(IP44)	¥5,850			
				※代表機種		

### 住宅用照明器具 一体形ダウンライト 生産完了・モデルチェンジのお知らせ

この度、住宅用照明器具の一体形ダウンライトを生産完了・モデルチェンジさせていただきます。  
 モデルチェンジ品は外観変更なく、100V専用機種に変更いたします。  
 モデルチェンジ品の詳細は、住宅照明器具カタログ(F27)及び、次号terasoにてお知らせ致します。  
 引き続き、弊社の製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

#### 生産完了・在庫限り品 代表機種

ダウンライト



LEDD87056L(W)-LS



LEDD87050L(W)-LS



LEDD87051L(W)-LS



LEDD87052L(W)-LS

#### 生産完了・在庫限り品 機種一覧

カテゴリ	埋込穴寸法	明るさクラス	形名	住宅用照明器具 カタログ(F26) 掲載ページ	住宅用照明器具 カタログ(F27) 掲載ページ	施設屋外照明 カタログ(A-63) 掲載ページ	在庫対応※	推奨商品・相当品	発売予定
								100V専用 仕様変更モデル形名	
ダウンライト	φ75	白熱灯器具 60Wクラス	LEDD87056L(W)-LS	94/95/147/165	94/95/146/173	753/765	2026年8月 未在庫限り	LEDD87156L(W)-LS1	2026年夏 発売予定
			LEDD87056L(K)-LS					LEDD87156L(K)-LS1	
			LEDD87056N(W)-LS					LEDD87156N(W)-LS1	
			LEDD87056N(K)-LS					LEDD87156N(K)-LS1	
			LEDD87056WW(W)-LS					LEDD87156WW(W)-LS1	
			LEDD87056WW(K)-LS					LEDD87156WW(K)-LS1	
		白熱灯器具 100Wクラス	LEDD87057L(W)-LS					LEDD87157L(W)-LS1	
			LEDD87057L(K)-LS					LEDD87157L(K)-LS1	
			LEDD87057WW(W)-LS					LEDD87157WW(W)-LS1	
			LEDD87057WW(K)-LS					LEDD87157WW(K)-LS1	
			LEDD87057N(W)-LS					LEDD87157N(W)-LS1	
			LEDD87057N(K)-LS					LEDD87157N(K)-LS1	
	φ100	白熱灯器具 60Wクラス	LEDD87050L(W)-LS	94/95/148/166	94/95/147/174	754/766		LEDD87150L(W)-LS1	
			LEDD87050L(S)-LS					LEDD87150L(S)-LS1	
			LEDD87050L(K)-LS					LEDD87150L(K)-LS1	
			LEDD87050WW(W)-LS					LEDD87150WW(W)-LS1	
			LEDD87050WW(K)-LS					LEDD87150WW(K)-LS1	
			LEDD87050N(W)-LS					LEDD87150N(W)-LS1	
		白熱灯器具 100Wクラス	LEDD87053L(W)-LS					LEDD87153L(W)-LS1	
			LEDD87053L(S)-LS					LEDD87153L(S)-LS1	
			LEDD87053L(K)-LS					LEDD87153L(K)-LS1	
			LEDD87053WW(W)-LS					LEDD87153WW(W)-LS1	
			LEDD87053WW(K)-LS					LEDD87153WW(K)-LS1	
			LEDD87053N(W)-LS					LEDD87153N(W)-LS1	
	φ125	白熱灯器具 60Wクラス	LEDD87051L(W)-LS	94/95/149/167	94/95/148/175	755/766		LEDD87151L(W)-LS1	
			LEDD87051L(K)-LS					LEDD87151L(K)-LS1	
			LEDD87051WW(W)-LS					LEDD87151WW(W)-LS1	
			LEDD87051N(W)-LS					LEDD87151N(W)-LS1	
			LEDD87051N(K)-LS					LEDD87151N(K)-LS1	
			LEDD87054L(W)-LS					LEDD87154L(W)-LS1	
		白熱灯器具 100Wクラス	LEDD87054L(K)-LS					LEDD87154L(K)-LS1	
			LEDD87054WW(W)-LS					LEDD87154WW(W)-LS1	
			LEDD87054N(W)-LS					LEDD87154N(W)-LS1	
			LEDD87054N(K)-LS					LEDD87154N(K)-LS1	
			LEDD87052L(W)-LS					LEDD87152L(W)-LS1	
			LEDD87052L(K)-LS					LEDD87152L(K)-LS1	
	φ150	白熱灯器具 60Wクラス	LEDD87052WW(W)-LS	94/95/150/168	94/95/149/176	756/767		LEDD87152WW(W)-LS1	
			LEDD87052N(W)-LS					LEDD87152N(W)-LS1	
			LEDD87052N(K)-LS					LEDD87152N(K)-LS1	
			LEDD87055L(W)-LS					LEDD87155L(W)-LS1	
			LEDD87055N(K)-LS					LEDD87155N(K)-LS1	
			LEDD87055WW(W)-LS					LEDD87155WW(W)-LS1	
		白熱灯器具 100Wクラス	LEDD87055N(W)-LS					LEDD87155N(W)-LS1	
			LEDD87055L(K)-LS					LEDD87155L(K)-LS1	

※ 受注状況により早期に在庫がなくなる場合がございますので、ご注文の際は在庫状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。

# 住宅照明器具 電源端子台仕様変更のお知らせ

吹き抜け・高天井ブラケットの電源端子台の仕様を変更します。  
 形名・価格・器具外観・製品スペック・等に変更はございません。



## 対象機種


ジャンル	形名	カタログ掲載ページ		生産開始日
吹き抜け・高天井 ブラケット	LEDB88801	住宅照明(F26)	施設屋外照明(A62)	6月以降生産分より 順次
		62	428	
		住宅照明(F27)	施設屋外照明(A63)	
		62	402	

## 対象:「電源端子台」

※写真は電源側から見た方向です

## 層別方法

個装箱「N-1」表示



# CHANGE

## モデルチェンジ

# 住宅用照明器具 LEDユニットフラット形ダウンライト 生産完了・モデルチェンジのお知らせ

この度、住宅用照明器具のLEDユニットフラット形ダウンライトを生産完了・モデルチェンジさせていただきます。  
 モデルチェンジ品の詳細は、住宅照明器具カタログ(F27)及び、次号terasoにてお知らせいたします。  
 引き続き、弊社の製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

## 生産完了・在庫限り品 代表機種

ダウンライト



## 生産完了・在庫限り品 機種一覧

カテゴリー	埋込穴寸法	ジャンル	形名	住宅用照明器具 カタログ(F26) 掲載ページ	住宅用照明器具 カタログ(F27) 掲載ページ	施設屋外照明 カタログ(A-63) 掲載ページ	在庫対応※	モデルチェンジ品	発売予定	
ダウンライト	Φ100	ベーシックタイプ	LEDD85032(W)	165	168	745	2026年8月末 在庫限り	LEDD85062(W)	2026年夏 発売予定	
			LEDD85032(K)					LEDD85062(K)		
			ユニバーサルタイプ	LEDD85034(W)	169	181		747		LEDD85064(W)
				LEDD85034(K)						LEDD85064(K)
		白木タイプ	LEDD85033	172	184	749		LEDD85063		
			LEDD85035					LEDD85065		

※ 受注状況により早期に在庫がなくなる場合がございますので、ご発注の際は在庫状況をご確認いただきようお願い申し上げます。

## フィリップスブランド照明器具 ブランドロゴの変更について

フィリップスブランドの照明器具につきまして、ブランド表示が変更となります。  
変更前と変更後の製品が混在して納品されることがございます。恐れ入りますがご了承のほどお願いいたします。  
なお、新旧の製品の仕様や弊社形名に変更はございません。

### ロゴの表示対象

製品(筐体部の刻印・プリント)、梱装箱、銘板、取扱説明書

### 変更内容

現行の表示	PHILIPSのロゴ
変更後の表示	SIGNIFYのロゴ

### スケジュール

2026年度に以下のシリーズについて切替を行います。

1kW投光器	BVP574シリーズ		2026年 秋ごろの生産分より 変更予定
中形投光器	BVP561シリーズ		
	BVP562シリーズ		
	BVP564シリーズ		

※その他のフィリップスブランドの商品シリーズにつきまして切替スケジュールが現時点で決まっておりませんが来年度以降に順次切り替えとなる予定です。

## 照明設計支援 会員サイト LuxPortal [ルクスポータル] 公開のお知らせ

会員限定コンテンツで、照明設計業務の効率化をご支援!

### LuxPortal [ルクスポータル] とは

東芝ライテックが新たにご提供する  
設計支援ツールと製品や技術情報、事例が集約された  
照明設計者向け会員Webサイトです。



今すぐ  
会員登録  
いただけます!



### 便利機能が満載!

#### 会員になるとできること

- ・LuxDesign [ルクスデザイン] の利用  
(照明計算・配灯図作成・器具リスト作成など)
- ・置き換え提案ツールの保存や共有機能
- ・各種補助アプリケーション (Windows※版)
- ・パーソナルナビ (ブックマーク機能)
- ・納入事例の施設ジャンル絞り込み機能

※Windows はマイクロソフトグループの商標または登録商標です。

照明設計支援ツール ルクスデザイン 2026年5月中旬 ダウンロード開始

## LuxDesign がダウンロードできる!

LuxDesign [ルクスデザイン] とは会員限定でダウンロード可能な、照明設計支援ツールです。

1 らくらく操作

2 提案書連動

3 PRO機能

で照明設計をより手軽でスピーディーに!  
ダウンロード開始まで、LuxPortal [ルクスポータル] に会員登録してお待ちください。



LuxDesignの  
詳細はこちら



# 2026年度 総合カタログ発刊のご案内

2026年4月1日より実施させていただきました価格改定を反映しております。ぜひご活用ください。

2026年4月1日発刊

## 『施設・屋外照明総合カタログ (A-63)』発刊のご案内

無線照明制御システムをはじめ、さまざまな施設・用途に対応する東芝の施設・屋外照明器具の総合カタログです。各種新商品や新コンテンツなど最新情報を反映し、様々な用途にご使用いただけます。



▶カタログ見開き  
閲覧はこちらから



● 主な掲載商品



【カタログ概要】 ● サイズ:A4サイズ ● 総ページ数:1372ページ(表紙含む) ● カタログナンバー:C4656

2026年4月1日発刊

## 『電設資材カタログ2026-2027 (D-114)』発刊のご案内

取り外せる別冊「配線器具商品一覧」が付いた電設資材総合カタログです。今年度も配線器具商品一覧を綴じ込みました。切り離すと別冊としてお使いいただけます。前付では店舗やオフィスといったシーンに提案できる配線器具を掲載し、見やすい絵目次としています。



▶カタログ見開き  
閲覧はこちらから



- サイズ:A4サイズ
- 総ページ数:272ページ  
(表紙4ページ、本文232ページ、別冊32ページ、広告4ページ)
- カタログナンバー:C4658

- ＜掲載商品＞
- 配線器具
  - ライティングレール<sup>®</sup>
  - 住宅用火災警報器
  - 開閉器

● 取り外し方

商品一覧を、斜め上に引くようにして取り外します。

■ ご活用ください

前後のページは商品紹介ページです。ミシン目に沿って切り取ってください。

切り取ったページにも商品のご紹介があります。ご活用ください。

2026年6月発刊予定

## 『HOME LIGHTING [住宅用照明器具カタログ] 2026-2027 (F27)』発刊のご案内

マンション・集合住宅のあかりやシニアハウスのあかりをご提案。住宅建物周辺のあかりをはじめ、さまざまな住空間・用途に対応。東芝ライテックが取り扱う住宅照明商品の総合カタログです。巻頭の「My Lighting」では、準耐火構造 対応のダウンライトの魅力をお伝えしています。



- サイズ:A4サイズ
- 総ページ数:274ページ(表紙含む)
- カタログナンバー:C4681

- ＜掲載商品＞
- ホームライト<sup>®</sup>シーリングライト
  - 和風照明
  - ダウンライト
  - 小形シーリングライト
  - キッチンライト
  - スポットライト
  - ペンダント
  - 浴室灯
  - ブラケット
  - アウトドアライト

※デザインは改良のため変更することがありますのでご了承ください。




## 安全に関するご注意

- 照明器具には耐用年数があります。設置して8～10年<sup>\*</sup>経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。  
※使用条件は周囲温度30℃、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は、耐用年数が短くなります。
  - ・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検をしてください。  
「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会 <https://www.jlma.or.jp/> からダウンロードできます。
  - ・3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
  - ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。
- 照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。
- 配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。

## 保証とアフターサービスについて

### 保証期間(東芝ブランド)

#### メーカー保証期間

5年	5年保証対象商品(5年保証マーク付き) ・住宅用LEDシーリングライトの本体 ・LEDペンダントの本体  ・LED電球(E口金) 一部機種を除く	 
3年	3年保証対象商品 ・LED照明器具 ※光束維持時間(光源寿命)が4万時間以上の製品 ・誘導灯、非常用照明器具 ・ガード、セード、リニューアルプレート ・LEDユニット ・直管形LEDランプ	
1年	1年保証対象商品 ・LED照明器具 ※光束維持時間(光源寿命)が4万時間に満たない製品 ・照明用ポール、架台 ・リモコン送信器 ・照明制御および関連機器 ・ライティングレール ・UVライティング ・カメラ付き製品 ・住宅用LEDシーリング器具セード	

※製品の保証期間は、ホームページ及び製品の取扱説明書に記載されております。  
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします  
(非常用照明器具や誘導灯の点灯ユニットは除く)。

### 保証期間(東芝ブランド以外)

#### ●器具

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ・電源内蔵形街路灯用リニューアルランプは5年間です。  
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

### 延長保証について

延長保証対象商品について、ユーザー登録していただいたお客様には延長保証サービスを提供します。詳しくは弊社ホームページでご確認ください。



延長保証サービス:

<https://www.ttt.co.jp/ttt/support/warranty/extend.htm>

延長保証サービス

### 修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック商品ご相談センターにご相談ください。ご連絡の際にはお買い上げ日(お引き渡し日)を特定できるものをご提示をお願いいたします。お買い上げ日(お引き渡し日)を証明できる書類がない場合には、商品に表示している製造年月(製造ロット)の月末最終日をご購入日とみなします。保証書が同梱されている場合は、保証書もあわせてご用意ください。保証期間を過ぎている時は修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。

#### (1)保証期間の開始

保証開始日は、お客様が弊社商品お買い上げいただいた日(お引き渡し日)から起算します。ただし、メーカー保証期間中の故障に伴い、無償修理または無償交換を行った場合であっても、当初の保証期間が適用されます(メーカー保証期間が加算されることはありません)。

#### (2)保証の除外

乾電池、充電式電池(誘導灯・非常灯に使用する蓄電池)  
UV商品のランプ、フィルター、蛍光灯ランプ、点灯管などの消耗品

#### (3)保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理(※1)いたします。但し、LED電球(E口金)、直管形LEDランプ(口金 GX16t-5 GZ16)、LEDユニットフラット(口金 GX53)は、無償交換(※2)となります。

##### ※1 無償修理

故障が発生した製品を修理します。故障箇所の修理原則としますが、後継機種または同等品の器具交換(外觀意匠は異なる場合があります)の場合もあります。

##### ※2 無償交換

故障が発生した製品の代替をお客様にお渡ししてお客様自身で交換し、交換した不具合製品を当社に返送していただく対応となります。生産終了品は、後継機種または同等品(外觀意匠は異なる場合があります)での対応となります。

#### (4)保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には有料での対応とさせていただきます。

- (1) 当社発行の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項を逸脱した使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送や落下などで生じた故障および損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、塩害、ガス害(酸、硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- (7) ご使用による器具の汚れキズ、各部材の経時変化による変色、鏡光束の減衰など
- (8) 植物の繁茂、動物や鳥類からの危害など、外的要因による故障および損傷
- (9) 日本国内以外での使用による故障および損傷
- (10) 故障が発生した商品を回収できない場合
- (11) 本保証書または保証書番号の提示がない場合(保証書を有する場合に限る)
- (12) 本保証書の字句が書き換えられている場合(保証書を有する場合に限る)

※離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 修理に使用する部品について

修理のため取りはずした部品は、弊社にて引き取らせていただきます。修理の際、弊社の品質基準に適合したリサイクル部品を使用することがあります。

#### ●補修用性能部品の保有期間

弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。  
※材料の終息等により、保有期間前に修理できない場合があります。

弊社ホームページに掲載の「メーカー保証規程」をご確認ください。

修理を依頼されるときは「修理サービス規程」をご確認ください。



メーカー保証規程



修理サービス規程

メーカー保証規程: [https://www.ttt.co.jp/ttt/support/warranty/warranty\\_policy.htm](https://www.ttt.co.jp/ttt/support/warranty/warranty_policy.htm)

修理サービス規程: [https://www.ttt.co.jp/ttt/support/repair\\_service/repair\\_policy.htm](https://www.ttt.co.jp/ttt/support/repair_service/repair_policy.htm)

東芝ライテックでは製品安全に関する重要なお知らせとして、  
事故防止のために探している商品があります。

下記 URL からご確認の上、対象機種ごとのお問い合わせ窓口(通話料無料)までお知らせください。  
<https://www.ttt.co.jp/ttt/information/seihin/notice/notice.htm>  
※電話受付時間: 9:00～18:00 土、日、祝日、当社指定休日を除く

## 快適なあかり、ひかり環境を創造する優れた商品(e商品)を提供いたします。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から  
特別に選定し、(e商品)と設定しています。

●カタログ上の表記

〈施設・屋外照明〉

〈ランプ〉

〈住宅照明〉

es > e1 > e2

es > e1 > e2

J

ライテック・はやみ情報誌「てらそ」

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34  
ホームページアドレス <https://www.ttt.co.jp/>

日本国内専用  
Use only in Japan

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このカタログの内容は2026年2月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

C4686 0426 10.75t TS