

PLAN PRICE


2026年7月～

ガレージプラン価格表

Gプラン▶ガレージプラン

Bプラン▶ガレージハウスプラン

Sプラン▶スモールハウスプラン



Green bell
Garage & garden shed

プランNo. G01 参考価格表

オーバードア H=2100

2026年 7月 改定

税込										
幅	奥	床面積		外壁面積	材積	参考キット価格（注1）	+	参考組立費	=	合計価格
		m ²	坪	m ²	m3					
6.825	5.915	40.37	12.21	57.17	3.76	3,219,700		720,500		3,940,200
	6.370	43.48	13.15	59.24	3.94	3,309,900		753,500		4,063,400
	6.825	46.58	14.09	61.32	4.15	3,400,100		786,500		4,186,600
	7.280	49.69	15.03	63.40	4.25	3,490,300		819,500		4,309,800
	7.735	52.79	15.97	65.48	4.45	3,580,500		852,500		4,433,000
	8.190	55.90	16.91	67.56	4.63	3,670,700		885,500		4,556,200
	8.645	59.00	17.85	69.63	4.83	3,760,900		918,500		4,679,400
7.280	5.915	43.06	13.03	60.39	3.92	3,301,100		755,700		4,056,800
	6.370	46.37	14.03	62.46	4.11	3,397,900		789,800		4,187,700
	6.825	49.69	15.03	64.54	4.32	3,494,700		823,900		4,318,600
	7.280	53.00	16.03	66.62	4.42	3,591,500		858,000		4,449,500
	7.735	56.31	17.03	68.70	4.62	3,688,300		892,100		4,580,400
	8.190	59.62	18.04	70.78	4.81	3,785,100		926,200		4,711,300

（注1）表記価格は、垂直積雪量30cm、基準風速30m/s、地震地域係数Z＝1.0、地表面粗度区分Ⅲの場合

※基礎工事、仮設工事、塗装工事、電気工事、運搬費、諸経費（交通費・宿泊費）は別途

※建築確認申請、等の各種申請が必要な場合は別途

※上記サイズ品については設計料無料

基本仕様	
躯体（壁）	2x4構造（スタッド2100mm）
躯体（屋根）	2x4トラス構造（3.5寸勾配、トラスピッチ607mm） ※勾配変更の場合は別途見積 ※多雪地域はトラスピッチ455mm（トラス追加）
外装	外壁：窯業サイディングt14、軒天：ケイカル板 t5、破風：耐候性木質化粧板、トリム：耐候性木質化粧板
内装	床：コンクリート土間張り、 壁：構造躯体張り
建具・設備	オーバードア W4880xH2100（電動/窓なし/取付費込）、勝手口ドア（国産アパートドア） ※オーバードア変更、サッシ追加等は別途見積
屋根葺	アスファルトシングル葺（25年耐久品） ※40年耐久品への変更は別途見積

※新規プラン設計をおこす場合は設計料として延床面積×5,000円/坪、ミニマム30,000円（税込）が掛かります

※倉庫内にクルマ・バイクを格納する場合は「車庫」となります。この場合、内装制限により車庫内の壁・天井に準不燃材による被覆が必要となります。

※防火地域での建築は不可となります。準防火地域及び、法22・23条地域の場合は、適合する仕様に変更いたします。

※多雪地域及び、強風地域の場合は構造材の選定が変更となります。

プランNo. G01 参考価格表

オーバードア H=2400

2026年 7月 改定

税込

幅	奥	床面積		外壁面積	材積	参考キット価格（注1）	+	参考組立費	=	合計価格
		m ²	坪	m ²	m ³					
6.825	5.915	40.37	12.21	61.72	3.82	3,331,900		748,000		4,079,900
	6.370	43.48	13.15	64.01	4.00	3,423,200		783,200		4,206,400
	6.825	46.58	14.09	66.30	4.20	3,514,500		818,400		4,332,900
	7.280	49.69	15.03	68.60	4.31	3,605,800		853,600		4,459,400
	7.735	52.79	15.97	70.89	4.50	3,697,100		888,800		4,585,900
	8.190	55.90	16.91	73.19	4.69	3,788,400		924,000		4,712,400
	8.645	59.00	17.85	75.47	4.89	3,879,700		959,200		4,838,900
7.280	5.915	43.06	13.03	65.16	3.97	3,415,500		789,800		4,205,300
	6.370	46.37	14.03	67.44	4.16	3,507,900		823,900		4,331,800
	6.825	49.69	15.03	69.74	4.37	3,600,300		858,000		4,458,300
	7.280	53.00	16.03	72.03	4.47	3,692,700		892,100		4,584,800
	7.735	56.31	17.03	74.33	4.68	3,785,100		926,200		4,711,300
	8.190	59.62	18.04	76.62	4.87	3,877,500		960,300		4,837,800

（注1）表記価格は、垂直積雪量30cm、基準風速30m/s、地震地域係数Z＝1.0、地表面粗度区分Ⅲの場合

※基礎工事、仮設工事、塗装工事、電気工事、運搬費、諸経費（交通費・宿泊費）は別途

※建築確認申請、等の各種申請が必要な場合は別途

※上記サイズ品については設計料無料

基本仕様	
躯体（壁）	2x4構造（スタッド2336mm）
躯体（屋根）	2x4トラス構造（3.5寸勾配、トラスピッチ607mm） ※勾配変更の場合は別途見積 ※多雪地域はトラスピッチ455mm（トラス追加）
外装	外壁：窯業サイディングt14、軒天：ケイカル板 t5、破風：耐候性木質化粧板、トリム：耐候性木質化粧板
内装	床：コンクリート土間張り、 壁：構造躯体張り
建具・設備	オーバードア W4880xH2400（電動/窓なし/取付費込）、勝手口ドア（国産アパートドア） ※オーバードア変更、サッシ追加等は別途見積
屋根葺	アスファルトシングル葺（25年耐久品） ※40年耐久品への変更は別途見積

※新規プラン設計をおこなう場合は設計料として延床面積×5,000円/坪、ミニマム30,000円（税込）が掛かります

※倉庫内にクルマ・バイクを格納する場合は「車庫」となります。この場合、内装制限により車庫内の壁・天井に準不燃材による被覆が必要となります。

※防火地域での建築は不可となります。準防火地域及び、法22・23条地域の場合は、適合する仕様に変更いたします。

※多雪地域及び、強風地域の場合は構造材の選定が変更となります。

Gプラン 参考価格表

2026年 7月改定

プランNo.	延べ面積		屋根構造	オプション付プラン (標準プランにオプションを追加したプラン)			標準プラン (キットに何も追加していないプラン)			備考
				参考キット価格（注3）	参考施工費	合計（税込）	参考キット価格（注3）	参考施工費	合計（税込）	
G01	G01の価格表は別紙掲載									
G02	37.27 11.27	m ² 坪	トラス	¥3,693,000	¥917,000	¥4,610,000	¥3,378,000	¥890,000	¥4,268,000	
G03	40.37 12.21	m ² 坪	トラス	¥4,668,000	¥1,055,000	¥5,723,000	¥3,495,000	¥1,028,000	¥4,523,000	（注1）
G04	93.16 28.18	m ² 坪	トラス	¥6,672,000	¥1,766,000	¥8,438,000	¥6,071,000	¥1,722,000	¥7,793,000	
G05	71.43 21.61	m ² 坪	屋根梁	¥6,661,000	¥1,829,000	¥8,490,000	¥5,649,000	¥1,768,000	¥7,417,000	（注2）
G06	59.21 17.91	m ² 坪	屋根梁	¥6,349,000	¥1,292,000	¥7,641,000	¥5,001,000	¥1,251,000	¥6,252,000	（注2）
G07	65.21 19.73	m ² 坪	トラス	¥5,338,000	¥1,523,000	¥6,861,000	¥4,708,000	¥1,460,000	¥6,168,000	
G09	105.58 31.94	m ² 坪	屋根梁	¥8,023,000	¥1,944,000	¥9,967,000	¥6,883,000	¥1,894,000	¥8,777,000	（注2）
G10	71.43 21.61	m ² 坪	屋根梁	¥6,692,000	¥1,886,000	¥8,578,000	¥5,438,000	¥1,777,000	¥7,215,000	（注2）
G11	57.13 17.28	m ² 坪	屋根梁	¥4,675,000	¥1,611,000	¥6,286,000	¥3,835,000	¥1,137,000	¥4,972,000	
G12	53.82 16.28	m ² 坪	トラス	¥4,760,000	¥3,097,000	¥7,857,000	¥4,120,000	¥1,355,000	¥5,475,000	
G13	80.74 24.42	m ² 坪	屋根梁	¥9,209,000	¥2,254,000	¥11,463,000	¥5,885,000	¥2,132,000	¥8,017,000	（注2）
G14	31.88 9.64	m ² 坪	トラス	¥3,726,000	¥1,181,000	¥4,907,000	¥3,351,000	¥1,130,000	¥4,481,000	
G15	50.93 15.41	m ² 坪	屋根梁	¥4,276,000	¥1,301,000	¥5,577,000	¥3,746,000	¥1,252,000	¥4,998,000	
G17	105.58 31.94	m ² 坪	屋根梁	¥8,993,000	¥2,459,000	¥11,452,000	¥7,505,000	¥2,409,000	¥9,914,000	
G20	48.44 14.65	m ² 坪	屋根梁	¥5,124,000	¥1,346,000	¥6,470,000	¥4,222,000	¥1,218,000	¥5,440,000	
G21	90.26 27.30	m ² 坪	屋根梁	¥5,817,000	¥1,980,000	¥7,797,000	¥5,014,000	¥1,909,000	¥6,923,000	
G23	40.37 12.21	m ² 坪	トラス	¥4,131,000	¥1,197,000	¥5,328,000	¥3,762,000	¥1,142,000	¥4,904,000	（注1）
G24	26.91 8.14	m ² 坪	トラス	¥3,288,000	¥613,000	¥3,901,000	¥2,651,000	¥587,000	¥3,238,000	
G25	28.98 8.77	m ² 坪	屋根梁	¥4,472,000	¥1,230,000	¥5,702,000	¥3,693,000	¥1,211,000	¥4,904,000	

プランNo.	延べ面積		屋根構造	オプション付プラン (標準プランにオプションを追加したプラン)			標準プラン (キットに何も追加していないプラン)			備考
				参考キット価格（注3）	参考施工費	合計（税込）	参考キット価格（注3）	参考施工費	合計（税込）	
G26	72.67	㎡	屋根梁	¥6,326,000	¥1,452,000	¥7,778,000	¥4,787,000	¥1,343,000	¥6,130,000	
	21.98	坪								
G30	48.13	㎡	トラス 屋根梁	¥3,869,000	¥1,200,000	¥5,069,000	¥3,679,000	¥1,184,000	¥4,863,000	
	14.56	坪								
G36	71.43	㎡	トラス	¥6,579,000	¥1,452,000	¥8,031,000	¥5,289,000	¥1,343,000	¥6,632,000	
	21.61	坪								
G41	75.36	㎡	屋根梁	¥6,626,000	¥1,983,000	¥8,609,000	¥5,154,000	¥1,865,000	¥7,019,000	
	22.80	坪								
G43	57.14	㎡	屋根梁	¥5,089,000	¥1,556,000	¥6,645,000	¥4,314,000	¥1,512,000	¥5,826,000	
	17.28	坪								
G44	39.13	㎡	屋根梁	¥5,240,000	¥1,468,000	¥6,708,000	¥4,544,000	¥1,446,000	¥5,990,000	
	11.84	坪								

（注1） 準防火地域で差し掛け屋根が延焼ラインに掛かる場合は建築不可

（注2） 大型トラック（15 t 車）搬入につき、進入経路・転回スペース確保必要

※ 表記価格は、垂直積雪量30cm、基準風速30m/s、地震地域係数Z＝1.0、地表面粗度区分Ⅲの場合の【参考キット価格】です。

※ 倉庫内に自動車・バイクを格納する場合は「車庫」となります。この場合、内装制限により車庫内の壁・天井に準不燃材による被覆が必要となります。

※ 防火地域での建築は不可となります。準防火地域及び、法22・23条地域の場合は、適合する仕様に変更いたします。

※ 多雪地域及び、強風地域の場合は構造材の選定が変更となります。

※ 「参考施工費」はあくまでも目安価格となります。地域によって施工費に違いがございます。

※ 「参考施工費」には基礎工事、電気工事、給排水設備工事、内装工事、塗装工事、申請費、運搬費、諸経費（交通費・宿泊費）は含まれません。

別途、地域の当社代理店または工務店等に見積をご依頼ください。

※ 建築物省エネ基準に適合する仕様は地域区分により異なります。

Bプラン 参考価格表

2026年 7月改定

プランNo.	延べ面積		屋根構造	参考キット価格（注1）	参考施工費	合計（税込）
B01	68.32	m ²	トラス	¥6,359,000	¥3,462,000	¥9,821,000
	20.67	坪				
B02	69.97	m ²	トラス 屋根梁	¥7,779,000	¥3,708,000	¥11,487,000
	21.17	坪				
B03	91.08	m ²	屋根梁	¥7,871,000	¥4,460,000	¥12,331,000
	27.55	坪				
B04	77.42	m ²	屋根梁	¥7,034,000	¥3,975,000	¥11,009,000
	23.42	坪				
B05	64.6	m ²	屋根梁	¥9,282,000	¥3,865,000	¥13,147,000
	19.54	坪				
B06	100.22	m ²	屋根梁	¥10,724,000	¥5,335,000	¥16,059,000
	30.32	坪				
B07	44.72	m ²	屋根梁	¥5,763,000	¥3,564,000	¥9,327,000
	13.53	坪				
B08	124.23	m ²	屋根梁	¥17,085,000	¥5,518,000	¥22,603,000
	37.58	坪				
B09	125.23	m ²	屋根梁	¥5,317,000	¥2,673,000	¥7,990,000
	37.88	坪				
B10	89.86	m ²	屋根梁	¥9,927,000	¥4,731,000	¥14,658,000
	27.18	坪				

※表記価格は、垂直積雪量30cm、基準風速30m/s、地震地域係数Z＝1.0、
地表面粗度区分Ⅲ、省エネルギー区分6地域の場合

※車庫と異種用途区画の間に設ける開口には防火設備が必要な場合があります。
行政/検査機関にお問合せください。

※防火地域での建築は不可となります。
準防火地域及び、法22・23条地域の場合は、適合する仕様に変更いたします。

※多雪地域及び、強風地域の場合は構造材の選定が変更となります。

※「参考施工費」はあくまでも目安価格となります。

地域によって施工費に違いがございます。

※「参考施工費」には基礎工事、電気工事、給排水設備工事、塗装工事、申請費、
運搬費、諸経費（交通費・宿泊費）が含まれません。

別途、地域の当社代理店または工務店等に見積をご依頼ください。

※建築物省エネ基準に適合する仕様は地域区分により異なります。

Sプラン 参考価格表

プランNo.	延べ面積		屋根構造	参考キット価格（注1）	参考施工費	合計（税込）
S01	43.37	m ²	屋根梁	¥5,805,000	¥3,462,000	¥9,267,000
	13.12	坪				
S02	28.99	m ²	屋根梁	¥4,284,000	¥2,135,000	¥6,419,000
	8.77	坪				
S03	33.54	m ²	屋根梁	¥3,918,000	¥2,087,000	¥6,005,000
	10.15	坪				

※表記価格は、垂直積雪量30cm、基準風速30m/s、地震地域係数Z＝1.0、
地表面粗度区分Ⅲ、省エネルギー区分6地域の場合

※防火地域での建築は不可となります。
準防火地域及び、法22・23条地域の場合は、適合する仕様に変更いたします。

※準防火地域で差し掛け屋根が延焼ラインに掛かる場合は建築不可。

※多雪地域及び、強風地域の場合は構造材の選定が変更となります。

※「参考施工費」はあくまでも目安価格となります。

地域によって施工費に違いがございます。

※「参考施工費」には基礎工事、電気工事、給排水設備工事、塗装工事、申請費、
運搬費、諸経費（交通費・宿泊費）が含まれません。

別途、地域の当社代理店または工務店等に見積をご依頼ください。

※外壁材が標準品（窯業サイディングt14横張 釘打ち工法）の場合の価格となります。

※建築物省エネ基準に適合する仕様は地域区分により異なります。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Green bell
Garage & garden shed

株式会社グリーンベル

〒399-0211 長野県諏訪郡富士見町富士見11901-4 Tel.0266-75-2211 Fax.0266-75-2433
mail. info@green-bell.co.jp website. <https://green-bell.co.jp> 2021.8.No1