

# アクネDセット + 内服薬1種継続 + 内服薬2種パルス療法の威力

5種類の低出力レーザー照射 + サリチル酸ピーリング + ステロイド・抗菌剤短期服用 + アレルギー治療



ベピオゲル1日1回塗布では、改善しないニキビに悩んで来院されました。  
4種類のレーザーとフラクショナルレーザーを照射し、9日後に再度4種類のレーザーを照射した17日後の画像、つまり26日間の経過を示す画像。  
急性期の赤ニキビは、なくなっており、ニキビ痕の凹凸及び色調異常の改善をも認めます。

## 26日間の経過

副作用 2種類の低出力レーザー: 発赤、腫脹、アレルギー反応(膨疹等)及び目的により施術中の痛み サリチル酸ピーリング: 一時的な赤み、乾燥、皮むけ、ヒリヒリ感  
費用: アクネA10,000円、アクネB12,000円、アクネC18,000円、アクネD20,000円、アクネE25,000円、ステロイド・抗菌剤内服1,700円



令和7年8月1日(金)施術前      令和7年8月10日(日)施術前      令和7年8月27日(水)施術前

## その後の経過      最後の2カ月の改善に注目

### 指示に従わず改善が遅れたニキビに悩む患者様

初診後3週間でほぼ急性期ニキビはほぼ消失したのですが、その後油断しニキビ再燃。アクネA～Dを3週間に1度程度受けるが、肝心の内服・外用薬治療が不十分であった。本年3月ステロイド・抗菌剤パルス療法を開始し、十分な抗アレルギー剤に調整。4月中旬にてパルス療法は終了した。新たなニキビはできていない。



ベピオゲル1回/日 初診時      4ヶ月後      8ヶ月後      9ヶ月後  
令和7年8月1日(金)施術前      令和7年12月30日(日)施術前      令和8年4月9日(木)施術前      令和8年5月13日(水)施術前

副作用 ステロイドパルス療法: 不眠、胃部不快感、気分変動、食欲増加(極めて稀) 抗菌剤パルス療法: 消化器症状(特に下痢)、アレルギー反応、耐性菌形成(極めて稀)

## ひなた美容・メンタルクリニック 神戸板宿

TEL: 078-737-2727      ホームページ: <https://www.hinatabiyoclinic.com>

所在地: 神戸市須磨区平田町2丁目2-9 森岡ビル5F(板宿商店街南入口交差点)

交通機関: 山陽電気鉄道[阪急梅田駅・阪神梅田駅・近鉄難波駅-]西代駅-山陽姫路駅]及び神戸市営地下鉄 板宿駅徒歩2分

滝川高校所在地・須磨海岸は、白砂青松の美しい砂浜を有する海岸で有名、京阪神地域随一の海水浴場である・KFC入居ビル5階